



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์  
เรื่อง ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์  
เครื่องตรวจแอลกอฮอล์

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประกาศขอเชิญชวนให้  
เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๑  
รายการ เมื่อถึงกำหนดเวลาตามประกาศ ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคายื่นใบเสนอราคา จำนวน ๑ ราย ได้แก่  
บริษัท เทคเอช จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๓๖๐ บาท(สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามที่แจ้งไว้ในประกาศแล้ว ปรากฏว่า มีครบถ้วน ถูกต้องเป็นค่าจัดจ้าง  
ตามท้องตลาดทั่วไป จึงได้ตกลงจ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัด  
แอลกอฮอล์ ดังกล่าวกับ บริษัท เทคเอช จำกัด

จึงได้ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในครั้งนี้มาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(สุทธิพงษ์ เป็กทอง)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

<https://www.uttaradit.police.go.th>



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐาน  
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐาน  
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมและสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ  
จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (ขายปลีก ขายส่ง ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๓๖๐.๐๐ บาท(สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(สุทธิพงษ์ เป็กทอง)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

<https://www.uttaradit.police.go.th>

